

# Potencia accesible

para las oficinas más atareadas



# Phaser™ 8560

## Impresora color



Veloz, accesible e increíblemente fácil de usar, la impresora color Xerox Phaser 8560 ofrece a los grupos de trabajo más atareados una alternativa más nítida y brillante para las impresiones color.

*Más fácil de usar que las impresoras inkjet o láser color, la tinta sólida ofrece alto desempeño, mínimo costo de propiedad y calidad de impresión sorprendente.*

### Una impresora color que enfrenta el desafío

**La impresora Phaser 8560 ofrece velocidad de desempeño y mayor variedad de funciones a menor precio.**

- Elija el ritmo con un tiempo de impresión de la primera página tan rápido como en cinco segundos. Tanto impresión color como blanco y negro a un máximo de 30 ppm.
- Un procesador de 600 MHz y una memoria de 256 MB (que puede ampliarse a 1 GB) ofrecen la potencia que necesita para los proyectos más exigentes.
- Olvídense de volver a cargar papel o de cambiar un tamaño por otro, gracias a la capacidad combinada de la bandeja de 625 hojas: una enorme cantidad de papel para un equipo de escritorio. Agregue hasta tres o cuatro bandejas para aumentar la capacidad hasta 1675 hojas.
- Las prácticas herramientas de impresión de productividad se ofrecen como funciones estándar, sin complementos costosos: registro de trabajos, impresión de folletos, suavización de imágenes y mucho más.
- La impresión dúplex automática ahorra tiempo y reduce los costos de papel.

### Color sorprendente

**La impresora Phaser 8560 brinda precisión de detalles y colores ricos y vibrantes.**

- Siéntase seguro de que obtendrá un resultado excelente en todos los trabajos, ya sean cubiertas o papel reciclado. Maneje de manera segura proyectos en color en forma interna, a la vez que reduce los costos y aumenta la eficiencia.
- Adobe® PostScript® 3™ original y las herramientas automáticas para mejorar el color garantizan una impresión confiable y precisa de documentos con colores intensos.
- Impresiones rápidas y versátiles para los trabajos diarios. Cuando verdaderamente desee impresionar, utilice el modo de resolución de impresión 2400 FinePoint™.
- No hay ninguna otra opción en el mercado que ofrezca un color más vívido y parejo. La última página de un extenso trabajo de impresión luce con la misma calidad que la primera.



*Siga adelante, sea creativo. Imprima en papel para tarjetas de presentación, postales, etiquetas, transparencias y mucho más. Puede estar seguro de que obtendrá el mismo resultado brillante, sin importar el papel que se utilice.*

# Una opción colorida

## Productividad sin preocupaciones

**Un diseño sencillo y sin cartucho, y una gran variedad de prácticas funciones permiten que estos equipos sean sencillos de configurar, operar y compartir.**

- La instalación dinámica y automática del controlador permite que el equipo comience a funcionar en minutos.
- La recarga de tinta es tan sencilla como recargar una grapadora. Sin derrames que limpiar ni cajas voluminosas que guardar.
- La tecnología PrintingScout™ supervisa los proyectos de impresión. Si surge un problema, un práctico mensaje de alerta emergente sugiere una solución.
- Administre, configure y supervise los trabajos de impresión directamente desde su equipo gracias al Servidor Web integrado CentreWare® IS.
- Las herramientas de seguridad incorporadas (estándar en la 8560DX) mantienen seguros los datos. La función de Impresión segura retiene la salida de las copias impresas hasta que se ingresa una clave (PIN) y la función de sobrescritura del disco duro "elimina" los datos después de cada trabajo o según se requiera.



## Diseño superior y facilidad de uso

*Las bandejas de gran capacidad le permiten imprimir más sin interrupciones.*

- 1 Bandeja 1 para 100 hojas ofrece una gran variedad de tamaños y papel personalizados
- 2 Amplia bandeja 2 para 525 hojas
- 3 Agregue una o dos bandejas para 525 hojas para obtener una capacidad total de 1675 hojas



*La tinta sólida no daña el medio ambiente. Genera la 1/40 parte del desperdicio comparada con un equipo láser color tradicional.*

Si desea obtener más información, comuníquese con su representante de ventas local de Xerox o visite nuestro sitio Web [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



	8560N	8560DN	8560DT	8560DX
<b>Velocidad</b>	Hasta 30 ppm color / 30 ppm blanco y negro			
<b>Ciclo de trabajo</b>	85000 páginas/mes			
<b>Manejo del papel</b>	Entrada del papel <b>Bandeja 1:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Bandeja 2:</b> 525 hojas; Tamaños para seleccionar: 140 x 216 mm a 216 x 356 mm			
<b>Bandeja 3:</b> 525 hojas	Opcional		Estándar	
<b>Bandeja 4:</b> 525 hojas	Opcional			Estándar
Salida del papel	250 hojas			
Impresión dúplex	Opcional	Estándar		
<b>Impresión</b>	Tiempo de salida de la primera página Tan rápido como en 5 segundos (color)			
Resolución (máx.)	Hasta 2400 FinePoint™			
Memoria (estándar/máx.)	256 MB / 1 GB		512 MB / 1 GB	
Procesador/PDL	Procesador de 600 MHz/Adobe® PostScript® 3™ original, emulación PCL® 5c			
Conexión	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0			
Funciones de impresión	Páginas de tamaño personalizado, Instalador Xerox, Intelligent Ready, Impresión de folletos, Bandejas inteligentes, Impresión remota, Registro de trabajos, Detección de impresoras cercanas, Impresión en negro			
Kit de productividad	Opcional			Unidad de disco duro: Impresión guardada/protegida/segura/guardada personal/personal, "Print with", Almacenamiento extendido de formatos/fuentes, Compaginado, Sobreescritura de disco duro
<b>Garantía</b>	Un año de garantía en sitio			

#### Administración del equipo

Administración de impresora Xerox® CentreWare® para Microsoft, Novell y UNIX, Servidor Web Xerox CentreWare® IS incorporado, CentreWare Web, Puerta de enlace Xerox NDPS, Herramienta de análisis de uso, Tarjeta de configuración, PrintingScout™, Alertas por correo electrónico MailInX, PhaserSMART®

#### Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® 9.x/X versión 10.2 y más recientes, Novell NetWare® 5.x/6.5 (NDPS solamente), UNIX/Linux (ver Web), Controladores de impresión Xerox Walk-Up®

#### Seguridad

Protocolo 802.1x\* (EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2)

#### Manejo del papel

Bandeja 1: de 60 a 220 gr/m²; de 89 x 127 mm a 216 x 356 mm  
 Bandeja 2: de 60 a 120 gr/m²; de 140 x 216 mm a 216 x 356 mm

Tipos de papel: transparencias, sobres, etiquetas, papel satinado, papel de tamaño personalizado

#### Entorno operativo

Temperatura: Sin funcionamiento: de -30° a 60°C; En funcionamiento: de 10° a 32°C  
 Humedad relativa: Sin funcionamiento: de 10% a 95%; En funcionamiento: de 10% a 80% Niveles de potencia de sonido: En funcionamiento: 54 dBA, Pendiente: 33 dBA

#### Características eléctricas

Alimentación: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz  
 Consumo de energía: Promedio: 230 W / Máx.: 1500 W; Cumple con ENERGY STAR® (configuración S)

#### Dimensiones (AnchoxProf.xAlto)

406 x 533,4 x 368 mm; Peso: 28 kg  
 Alimentador adicional: 135 mm; Peso: 7,3 kg

#### Certificaciones

Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1.ª edición, Sección 15 de las normas FCC Clase A, Directiva 73/23/EEC sobre baja tensión, EN 60950-1, Directiva EMC 89/336/EE3, GOST EN55022 Clase A, EN 55024, Directiva ROHS 2002/95/EC

#### Opciones

Actualización de 8560N a DN 097S03822  
 Kit de productividad 097S03812  
 Memoria de 256 MB 097S03381  
 Memoria de 512 MB 097S03382  
 Alimentador para 525 hojas 097S03174  
 Gabinete del sistema 097S03318  
 Adaptador de red inalámbrico  
 –Transformador de potencia para América del Norte 097S03740  
 –Transformador de potencia para Europa 097S03741  
 –Transformador de potencia para Reino Unido 097S03742

#### Insumos

Cian: Paquete de 3 108R00764  
 Magenta: Paquete de 3 108R00765  
 Amarillo: Paquete de 3 108R00766  
 Negro: Paquete de 3 108R00767  
 Negro: Paquete de 6 108R00768



\* Disponible para 8560 MFP en el 4º trimestre del 2007