

XEROX®

Tecnología | Gestión Documental | Consultoría

Phaser™ 6110MFP



impresión | copiado | escaneo | fax

La **solución** completa para su oficina



Phaser™ 6110MFP

Finalmente, un equipo multifunción color que se adapta a su oficina y a su presupuesto.

Conveniente, a todo color y extremadamente redituable, el equipo Xerox Phaser 6110MFP brinda las funciones que desea para su atareada oficina.



Más por menos

Es un paquete completo que incluye todas las herramientas que usted necesita: impresión, copiado, escaneo, fax, a un precio excelente.

- ¿Por qué comprar equipos individuales, cuando puede tener la combinación justa de las funciones de oficina en un sólo equipo? El modelo 6110MFP/S tiene las tres funciones esenciales: imprime, copia y escanea. El modelo 6110MFP/X incluye envío de fax.
- Al consolidar sus herramientas de oficina en un equipo simplificará el mantenimiento y el uso diario, y también ahorrará espacio valioso en la oficina.
- Reduzca los costos de impresión y aproveche la ventaja de las funciones de ahorro como el modo de ahorro de tóner, la impresión de más de una página en una sola hoja y la impresión dúplex manual.
- El modo de ahorro de energía conserva la electricidad de manera sustancial cuando el equipo se encuentra inactivo.

Conveniente

Desde la instalación al uso diario, el equipo Phaser 6110MFP ha sido diseñado para que el trabajo de oficina sea más eficiente.

- No podrá creer lo pequeño y liviano que puede ser un equipo multifunción color. Se ajustará de manera exacta sobre su escritorio o dentro de espacios de oficina ajustados.
- La configuración y el uso diario es extremadamente simple, sólo tendrá que hacer 4 clics para una instalación típica. Los tóners se encuentran detrás del panel de control para que los usuarios puedan reemplazarlos fácilmente.
- Totalmente listo para funcionar en red con el fin de que sea accesible para todos en la red de la oficina sin importar la plataforma (PC, Mac, Linux). Práctico acceso frontal al puerto USB para impresión directa (archivos .prn) desde un dispositivo de memoria USB. También compatible con PictBridge.
- Muy silencioso, lo que lo hace adecuado para su entorno de oficina.
- El servidor Web integrado de Xerox CentreWare IS permite administrar, configurar y solucionar problemas del equipo desde cualquier parte por medio de un explorador Web.





La libreta de direcciones permite almacenar los números de fax y las direcciones de e-mail.

Imprima archivos almacenados en un dispositivo de memoria USB.



Almacene los números de fax de discado frecuente e ingréselos con sólo pulsar algunos botones.

Todas las funciones se encuentran disponibles en color.

La imagen que se muestra es el panel de control de la 6110MFP/X

A todo color

Obtenga una combinación incomparable de un color excepcional y un desempeño extraordinario.

- La calidad de imagen de color 2400 agrega valor e impacto a todas sus comunicaciones.
- Se adapta al ritmo de su oficina con las velocidades de impresión y copiado hasta 16 ppm blanco y negro, 4 ppm color.
- La memoria de 128 MB permite controlar los trabajos de impresión color complejos sin esfuerzo.
- Todas las funciones están habilitadas para la función color, incluso el escaneo color a e-mail y el fax color.
- Escanea documentos impresos a documentos digitales fácilmente y distribuye los mismos a cualquier parte: e-mail, dispositivo de memoria USB y directamente a una aplicación en su PC. Hemos incluido el software Nuance® PaperPort®, sin ningún costo adicional, para poder convertir los documentos escaneados en archivos editables.
- La función de copiado de tarjetas de identificación permite copiar ambos lados de un documento en un sólo lado del papel. La capacidad de imprimir marcas de agua, pósters y formularios preimpresos en color ofrece más posibilidades.

Diseñado para su fácil uso

- 1 Por medio del alimentador automático de documentos, podrá cargar hasta 50 hojas para un solo trabajo.
- 2 Utilice la bandeja especial (Bypass) que admite una sola hoja para papel pesado, sobres, etiquetas, tarjetas postales y papel de tamaño personalizado.
- 3 La bandeja estándar para 150 hojas admite papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m².
- 4 La bandeja adicional opcional agrega 250 hojas de capacidad de entrada para un total de 400 hojas.
- 5 El puerto de memoria USB permite el uso de dispositivos de memoria flash USB. Compatible con PictBridge.





Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas local de Xerox o visítenos en www.xerox.com/office



impresión : copiado : escaneo



impresión : copiado : escaneo : fax

CONFIGURACIONES	Phaser 6110MFP/S	Phaser 6110MFP/X
Velocidad	Hasta 17 ppm (Carta), 16 ppm (A4) blanco y negro / 4 ppm color (Carta/A4)	
Ciclo de trabajo	Hasta 24200 páginas por mes	
Manejo del papel	Alimentador automático de documentos: 50 hojas; Tamaño: 5,6 x 5,8 pulgadas a 8,5 x 14 pulgadas / 142 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja especial (Bypass): 1 hoja; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja 1: 150 hojas; Tamaño: tamaños personalizados desde 3 x 5 pulgadas hasta 8,5 x 14 pulgadas / 76 x 127 mm hasta 216 x 356 mm Bandeja 2: 250 hojas; Tamaño: selección de tamaños desde Carta a Oficio / A6 a A4	
Entrada del papel	Estándar	
	Opcional	
Salida del papel	100 hojas	
Copiado	Tan rápido como en 18 segundos blanco y negro / 36 segundos color	
Tiempo de salida de la primera página	1200 x 1200 ppp	
Resolución de copiado	Compaginado, reducción/ampliación, copiado de 2 ó 4 páginas en una sola hoja, copiado de pósters, copiado de múltiples imágenes en una sola hoja, borrado de imágenes de fondo, copiado de tarjetas de identificación	
Funciones de copiado		
Impresión	Tan rápido como en 14 segundos blanco y negro / 26 segundos color	
Tiempo de salida de la primera página	Calidad de imagen de hasta 2400 x 600	
Resolución de impresión	128 MB	
Memoria	300 MHz/basado en Host	
Procesador/PDL	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet	
Conectividad	Impresión dúplex manual, marcas de agua, impresión de folletos, impresión de pósters, impresión de más de una página en una sola hoja, ajuste al tamaño de página, escalas, superposiciones, cubiertas, compaginado	
Funciones de impresión		
Escaneo	Escaneo a e-mail, escaneo a PC, dispositivo de memoria USB, escaneo en red	
Destinos de escaneo	PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipágina, Nuance® PaperPort® SE 10.0, escaneo color	
Funciones de escaneo		
Fax	NA	Fax integrado (33.6 Kbps con compresión JBIG)
Funciones de fax	NA	Reenvío de fax a fax o a e-mail, fax seguro, fax en color, memoria de fax entrante: 4 MB ó 320 páginas, marcado rápido: hasta 240
Garantía	Garantía de un año	

ESPECIFICACIONES DETALLADAS

Administración del equipo

CentreWare Internet Services, CentreWare Web, monitoreo de estado Xerox, herramienta de ajuste de la impresión, SetIP

Controladores de impresión

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, Macintosh 10.3-10.4, Linux: Redhat® 8.0 9.0, Fedora Core® 1/2/3, Mandrake 9.0-10.1, SuSE 8.2, 9.2.

Manejo del papel

Bandeja especial (Bypass): papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m²
 Bandeja 1 (estándar): papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m²
 Bandeja 2 (opcional): papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m²

Alimentador automático de documentos: papel Bond de 12,5 a 32 lb. / 50 a 120 gr/m²
 Tipos de papel: papel común, sobres, etiquetas, cartón, transparencias

Ambiente operativo

Temperatura: 59° a 90,5° / 15° a 32,5°C
 Humedad: -10 a 80% HR

Electricidad

Energía: 110 – 127 V, 50/60 Hz, y 220 – 240 V, 50/60 Hz
 Consumo de energía: Promedio: 350 vatios
 Modo de ahorro de energía: Menos de 30 vatios
 Cumplimiento con las normas de ENERGY STAR®
 Presión de sonido: 47db(A), 26db(A)
 Niveles de potencia acústica: Impresión: 5.6 (B) Lwa, en modo pendiente: 3.4 (B) Lwa
 Tiempo de precalentamiento: Menos de 35 segundos (desde el modo suspendido)

Dimensiones

(ancho x profundidad x altura)
 18,3 x 16,8 x 19,1 pulgadas / 466 x 429 x 486 mm
 Peso: 45,2 lb./20,5 kg

Insumos

Tóner
 Negro: 2000 páginas¹ 106R01274
 Cian: 1000 páginas¹ 106R01271
 Magenta: 1000 páginas¹ 106R01272
 Amarillo: 1000 páginas¹ 106R01273

(viene con un tóner negro para 1500 hojas y un tóner CMY para 700 hojas)

¹ Promedio de páginas estándar. Rendimiento declarado en función de un área de cobertura de 5% en un papel tamaño A4/carta. El rendimiento puede variar de acuerdo con la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

Ítems de mantenimiento rutinario

Unidad de imágenes:
 aproximadamente 20000 páginas blanco y negro² o aproximadamente 12500 páginas color²
 108R00744
 Depósito para tóner residual:
 aproximadamente 5000 imágenes o aproximadamente 1250 páginas
 (imágenes del 5% a todo color)
 108R00722

² El rendimiento puede variar de acuerdo con la extensión de la ejecución del trabajo, tamaño del papel y orientación.

Reglamentaciones

Enumerado en UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03. Producto láser clase 1. FCC Parte 15, Clase B, con marca CE de acuerdo con las Instrucciones de bajo voltaje 73/23/EEC y las instrucciones EMC 89/336/EEC. Certificado por CB según 60950, Sección 508 ADA.

